


Nákres a rozměry kresby na obálku sešitů A4

Čistá kresba je 425 x 297 mm (+4,5 mm na spadání nahoře a dole a 3 mm vlevo a vpravo
- tj. celková kresba 431 x 306 mm)




Červené svislé pruhy VLEVO a VPRAVO vyznačují zónu kam **NESMÍ** zasahovat grafické prvky, které nejsou na spadání!

ORANŽOVÝ pruh vyznačuje zónu kam **NESMÍ** zasahovat žádné grafické prvky, které budou vlivem nepřesnosti lomu ovlivněny.

Nákres a rozměry kresby na obálku sešitů A5 10 + 20 listové

Čistá kresba je 300 x 210 mm (+ 5 mm na spadání nahoře a dole a +3 mm vlevo a vpravo
- tj. celková kresba 306 x 220 mm)




Červené svislé pruhy VELVO a VPRAVO vyznačují zónu kam **NESMÍ** zasahovat grafické prvky, které nejsou na spadání!

ORANŽOVÝ pruh vyznačuje zónu kam **NESMÍ** zasahovat žádné grafické prvky, které budou vlivem nepřesnosti lomu ovlivněny.

Nákres a rozměry kresby na obálku sešitů A5 40 + 60 listové

Čistá kresba je 305 x 210 mm (+ 5 mm na spadání nahoře a dole a +3 mm vlevo a vpravo
- tj. celková kresba 311 x 220 mm)

hřbet sešitu




Červené svíslé pruhy VELVO a VPRAVO vyznačují zónu kam **NESMÍ** zasahovat grafické prvky, které nejsou na spadání!

ORANŽOVÝ pruh vyznačuje zónu kam **NESMÍ** zasahovat žádné grafické prvky, které budou vlivem nepřesnosti lomu ovlivněny.

Nákres a rozměry kresby na obálku sešitů A6


Čistá kresba je 216 x 148 mm (+6 mm na spadání nahore a dole a +3 mm vlevo a vpravo
- tj. celková kresba 222 x 160 mm)



Červené svíslé pruhy VELVO a VPRAVO vyznačují zónu kam **NESMÍ** zasahovat grafické prvky, které nejsou na spadání!

ORANŽOVÝ pruh vyznačuje zónu kam **NESMÍ** zasahovat žádné grafické prvky, které budou vlivem nepřesnosti lomu ovlivněny.



Z důvodu technolog. zpracování ve víceprodukcí musí být grafický motiv obálky sešitu vyřešen tak, aby kresba (čistého formátu) v místě napojení jednotl. sešitů (- řezu) na sebe plynule navazovala.



šrafovaně vyznačeno nutnost plynulého napojení kresby
- z důvodu možné odchylky řezu ve svislém směru



Příklady vyřešení napojení kresby obálek sešitů



SPRÁVNĚ!




O.K.



O.K.



O.K.



ŠPATNĚ!



!



!



!

